



**MARMO**CERÂMICA



Através dos produtos cerâmicos,  
é possível dar forma a ideias,  
trazer personalidade, identidade  
e criando novos conceitos.

O segmento cerâmico está  
em constante evolução.

Com o desenvolvimento  
e aprimoramento do processo fabril  
e do design das peças, oferecemos  
ao mercado produtos inovadores,  
tecnologicamente modernos  
em formatos, texturas, soluções  
e aplicações.

Desde o uso da matéria-prima,  
sua composição e transformação  
em produto no detalhado processo  
fabril cerâmico, existe o olhar de criação  
e desenvolvimento, a composição  
da peça pronta na coleção,  
no Show Room e em diferentes  
projetos e ambientes.

Pisos cerâmicos criam conceitos,  
adornam espaços, realizam sonhos  
e acompanham a transformação  
das pessoas e do mercado.

E isso só é possível, através  
da tecnologia aliada a criação.



# Criatividade e tecnologia





 p05  
Coleção  
56

 p07  
Coleção  
Grandes  
Formatos

 p14  
Coleção  
Revestimentos

 p18  
Coleção  
Réguas

LINHA  
*Supreme*

# Índice

 p21  
Coleção  
Retificados

 p24  
Coleção  
58

 p26  
Coleção  
Revestimentos

 p27  
Coleção  
Coordenados

 p29  
Coleção  
Clássicos

 p30  
Coleção  
45

 p30  
Coleção  
Especiais

Coleção  
56


LINHA  
*Supreme*




Produto  
retificado



Resistente  
a mancha d'água



Calacata Gold | PR 555000  
56x56 . Polido . 3 Faces . LC . V3




Crema Marfil | PR 555002  
56x56 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Calacata Gold







Galileo Crema | PR 555003  
56x56 . Polido . 4 Faces . LC . V3




Nogal Noce | PR 555008  
56x56 . Polido . 3 Faces . LC . V3



Onix Bianco | PR 555004  
56x56 . Polido . 3 Faces . LC . V3



Pietra Bianco | PR 555001  
56x56 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Polar White | PR 555007  
56x56 . Polido . 1 Face . LC . V1



Portland | PR 555005  
56x56 . Polido . 3 Faces . LC . V3

# Coleção Grandes formatos

LINHA  
*Supreme*



Produto  
retificado




Resistente  
a mancha d'água



Maior resistência  
ao escorregamento



Alpine Nocce | RU 575001  
75x75 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3




Artemis Bianco | AC 575000  
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Artemis Bianco | PR 574000  
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Astro Crema | AC 575009  
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3




Astro Gray | RU 575008  
75x75 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3






Astro Crema



Capri Beige | AC 575002  
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Capuccino Crema | AC 575010  
75x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

Capuccino Crema | PR 574004  
74x74 . Polido . 1 Face . LC . V1



Concret Gray | AC 575003  
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

 Concret Gray | RU 575005  
75x75 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3

Concret Gray | PR 574009  
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Concret Nude | AC 575013  
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Astro Gray




Concret Gray






Milano




Pulpis Gray | AC 575011  
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Pulpis Gray | PR 574007  
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3




Venatto | AC 575004  
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Venatto | PR 574003  
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Milano | AC 575006  
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Milano | PR 574005  
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Pulpis Brown | AC 575012  
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Pulpis Brown | PR 574008  
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Venatto Black | AC 575007  
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LB . V3

Venatto Black | PR 574006  
74x74 . Polido . 4 Faces . LB . V3



Pulpis Gray




Venatto Black






 Arenito Gris | RU 560003  
57x114 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3



Calacata Sublime | AC 560002  
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3


Calacata Sublime | PR 513001  
56x113 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Gran Onix Bianco | PR 513000  
56x113 . Polido . 4 Faces . LC . V3



London Grigio | AC 560001  
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Nogueira | AC 560000  
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Calacata Sublime



# Coleção Revestimentos

LINHA  
*Supreme*




Produto  
retificado




Resistente  
a mancha d'água



Boreal Gray | AC 539000  
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Boreal White | BR 539001  
39x75 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




Coliseu | PR 538001  
38x74 . Polido . 1 Face . LA . V1



Golden Detroit | PR 538002  
38x74 . Polido . 2 Faces . LA . V3



Ladrillo Red | RU 539004  
39x75 . Rústico . 4 Faces . LA . V3



Milano Lux | PR 538003  
38x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Golden Detroit



Coliseu





Minerale Beige | RU 539005  
39x75 . Rústico . 4 Faces . LA . V3




Minerale Bianco | RU 539006  
39x75 . Rústico . 4 Faces . LA . V3




Minerale Ferro | RU 539007  
39x75 . Rústico . 4 Faces . LA . V3



Square Gray | AC 539009  
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Square Mont Blanc | AC 539008  
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Alaska Blanc | AC 539002  
39x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

Neve Bianco | BR 539003  
39x75 . Brilhante . 1 Face . LC . V1

Nanoglass White | PR 538000  
38x74 . Polido . 1 Face . LC . V1



Minerale Beige



Square Mont Blanc



Square Gray



# Coleção Réguas

LINHA  
*Supreme*




Produto  
retificado




Resistente  
a mancha d'água



Maior resistência  
ao escorregamento



Alamos Caramel | AC 518006  
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3




Campestre | AC 518001  
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3




Campestre | RU 518007  
18x114 . TouchAD . 12 Faces . LE . V3



Alamos Caramel



Carvalho | AC 518002  
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Pantanal | AC 518000  
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Pantanal | RU 518003  
18x114 . TouchAD . 12 Faces . LE . V3



Campestre





Patine Gris | RU 518004  
18x114 . TouchAD . 12 Faces . LE . V3



Verona | AC 518005  
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Patine Gris

# Coleção Retificados



Maior resistência  
ao escorregamento




RT 250007  
31x56 . Acetinado . 1 Face . LA . V1




RT 250012  
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 250013  
31x56 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3




RT 556004  
56x56 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



RT 556005  
56x56 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3







RT 556007  
56x56. Brilhante . 1 Face . LC . V1



RT 556008  
56 x 56 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3




RT 556009  
56x56 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



RT 556011  
56x56 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3



RT 556008



RT 556012  
56x56 . Acetinado . 3 Faces . LD . V3



RT 556009



# Coleção 58

 Maior resistência  
ao escorregamento



HD 557002  
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



HD 557003  
58x58 . Brilhante . 4 Faces . LC . V2



HD 557006  
58x58 . Acetinado . 3 Faces . LD . V3



 HD 557008  
58x58 . MRE . 4 Faces . LE . V3



HD 557009  
58x58 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3




HD 557010  
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



HD 557011  
58x58 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3



HD 557013  
58x58 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3



HD 557014  
58x58 . Gotejado . 1 Face . LF . V1

 HD 557012  
58x58 . MRE . 4 Faces . LE . V3



HD 557016  
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



HD 557018  
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



HD 557019  
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



HD 557020  
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



 HD 557021  
58x58 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3







Coleção  
Revestimentos



HD 240007  
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




HD 240008  
32x58 . Brilhante . 3 Faces . LA . V3



HD 240010  
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



HD 240014  
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 240015  
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 240016  
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



HD 240017  
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3

Coleção  
Coordenados




Produto  
retificado



Resistente  
a mancha d'água



HD 557004  
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



HD 240013  
32x58 . Brilhante . 3 Faces . LA . V3




HD 557005  
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



HD 240009  
32x58 . Brilhante . 3 Faces . LA . V3



RT 556010  
56x56 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3



RT 250014  
31x56 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3





Pietra Bianco



RT 250014 . RT 556010


# Coleção Clássicos



Produto  
retificado



Resistente  
a mancha d'água



240000  
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




250008  
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 250008  
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




RT 250009  
31x56 . Acetinado . 1 Face . LA . V1



240002  
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




RT 250010  
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



557000  
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



RT 556000  
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



557001  
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



RT 556002  
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



Coleção 45



545000  
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



545002  
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



545003  
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



545004  
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



HD 240004  
32x58 . Brilhante

Peças Especiais



545003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo BIIb / Group BIIb

| CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL<br>DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY                                                                | Retificado<br>Rectified   | Não retificado<br>Non-Rectified |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Desvio de <b>e</b> em relação a <b>W</b><br>Variaciones de dimensiones en relación a <b>W</b><br>Size variations relative to <b>W</b> | <b>± 0,3 % / ± 1 mm</b>   | <b>± 0,6 % / ± 2 mm</b>         |
| Desvio de <b>e</b> em relação a <b>e<sub>w</sub></b> / Variaciones de espesor<br>Thickness variation                                  | <b>± 5 % / ± 0,5 mm</b>   |                                 |
| Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad<br>Rectangularity                                                                         | <b>± 0,3 % / ± 1,5 mm</b> | <b>± 0,5 % / ± 2 mm</b>         |
| Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides                                                                              | <b>± 0,3 % / ± 0,8 mm</b> | <b>± 0,5 % / ± 1,5 mm</b>       |
| Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature<br>Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature                    | <b>± 0,4 % / ± 1,8 mm</b> | <b>± 0,5 % / ± 2 mm</b>         |
| Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage                                                                                        |                           |                                 |
| Aspecto superficial ( Qualidade A )<br>Calidad de la superficie / Surface quality                                                     |                           | <b>≥ 95 %</b>                   |

Versão: 2023-1 A Marmocerâmica reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental.

PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS  
PIEZAS ESPECIALES / ACCESSORY PIECES

HD 240004

COEFICIENTE DE ATRITO  
COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION  
( Somente para pisos / Tiles intended for use on floors )

≥ 0,4: HD 557008, HD 557012, HD 557021, RU 518003, RU 518004, RU 518007, RU 560003, RU 575001, RU 575005 e RU 575008.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO  
PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS

Via seca ( Monoqueima )  
Baldosa ceramica prensada em seco ( Monococción )  
Dry-press ceramic floor tiles ( Single - fired )

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES                                 | CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption                       | Resistência ao manchamento<br>Resistencia a las manchas / Resistance to staining |
| Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión<br>Bending strenght | <b>≥ 18 Mpa</b>                                                                  |
| Carga de ruptura<br>Fuerza de rotura / Modulus of rupture                     | <b>≥ 500 N</b><br><b>≥ 800 N</b>                                                 |
| Resistência a gretagem<br>Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance   | <b>Não greta</b><br><b>Cumple / Guarantee</b>                                    |
| Resistência ao congelamento<br>Resistencia al hielo / Frost resistance        | <b>Não resiste</b><br><b>No resiste / Not resistant</b>                          |
| Expansão por umidade ( EPU )<br>/ Expansión por humedad / Moisture expansion  | <b>Máx.</b><br><b>0,6 mm / m</b>                                                 |

Informações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque

| Formato<br>Tamaño / Size | Dimensão de Fabricação<br>Dimensión de Fabricación                                                                       | Work Size       | kg / m² | Área de Cobertura<br>Área de Cobertura<br>m² / caja<br>ft² / box | Pecas / Caixa<br>Piezas / Box<br>Piezas / Caja | Peso Médio por Caixa ( kg )<br>Peso mediano por caja ( kg )<br>Medium Weight per Box ( lbs ) | Caixas / Paleta<br>Cajas / Palet<br>Boxes / Palet | m² / paleta<br>m² / pallet | Peso Bruto ( kg / Paleta )<br>Peso Bruto ( kg / Palet )<br>Gross Weight ( lbs / Palet ) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOLDS</b>             | Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,00 m ( 58 x 58 ) , 1,10 m x 1,10 m ( 32 x 58 / 45,5 x 45,5 ) |                 |         |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                   |                            |                                                                                         |
| 32 x 58                  | 323,3 mm x 578,1 mm x 7,00 mm                                                                                            | 12.73" x 22.76" | 13,465  | 2,02 m² / 21.74 ft²                                              | 11                                             | 27,2 kg / 60.0 lbs                                                                           | 72                                                | 145,44                     | 1.970 kg / 4,344 lbs                                                                    |
| 45,5 x 45,5              | 456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm                                                                                            | 17.96" x 17.96" | 14,167  | 2,04 m² / 21.96 ft²                                              | 10                                             | 28,9 kg / 63.7 lbs                                                                           | 64                                                | 130,56                     | 1.861 kg / 4,104 lbs                                                                    |
| 58 x 58                  | 579,3 mm x 579,3 mm x 7,80 mm                                                                                            | 22.81" x 22.81" | 15,776  | 2,32 m² / 24.97 ft²                                              | 7                                              | 36,6 kg / 80.7 lbs                                                                           | 48                                                | 111,36                     | 1.768 kg / 3,900 lbs                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                 |        |                     |    |                     |    |        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|----|---------------------|----|--------|----------------------|
| Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m ( 31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9 ), 1,15 m x 1,15 m ( 75,5 x 75,5 ), 1,20 m x 1,20 m ( 18,5 x 114,5 ), 1,00 m x 1,20 m ( 39 x 75,5 ), 1,20 m x 1,10 m ( 57,2 x 114,5 ). |                                                                                                                                           |                 |        |                     |    |                     |    |        |                      |
| 31,5 x 56,9                                                                                                                                                                                                                         | 315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm                                                                                                             | 12.40" x 22.40" | 13,948 | 2,33 m² / 25.08 ft² | 13 | 32,5 kg / 71.7 lbs  | 60 | 139,80 | 1.961 kg / 4,324 lbs |
| 56,9 x 56,9                                                                                                                                                                                                                         | 569,0 mm x 569,0 mm x 7,80 mm                                                                                                             | 22.40" x 22.40" | 15,198 | 2,27 m² / 24.43 ft² | 7  | 34,5 kg / 76.1 lbs  | 32 | 72,64  | 1.116 kg / 2,460 lbs |
| 39 x 75,5                                                                                                                                                                                                                           | 390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm                                                                                                             | 15.35" x 29.72" | 16,408 | 2,06 m² / 22.17 ft² | 7  | 35,7 kg / 78.7 lbs  | 36 | 74,16  | 1.229 kg / 2,709 lbs |
| 75,5 x 75,5                                                                                                                                                                                                                         | 755,0 mm x 755,0 mm x 8,70 mm                                                                                                             | 29.72" x 29.72" | 17,544 | 2,28 m² / 24.54 ft² | 4  | 40,0 kg / 88.2 lbs  | 32 | 72,96  | 1.292 kg / 2,848 lbs |
| 18,5 x 114,5                                                                                                                                                                                                                        | 186,0 mm x 1144,0 mm x 9,00 mm                                                                                                            | 7.32" x 45.04"  | 17,840 | 2,13 m² / 22.93 ft² | 10 | 38,0 kg / 83.8 lbs  | 36 | 76,68  | 1.380 kg / 3,042 lbs |
| 57,2 x 114,5                                                                                                                                                                                                                        | 572,0 mm x 1144,0 mm x 9,00 mm                                                                                                            | 22.52" x 45.04" | 18,130 | 2,62 m² / 28.20 ft² | 4  | 47,5 kg / 104.7 lbs | 24 | 62,88  | 1.163 kg / 2,564 lbs |
| <b>RETIFICADOS / POLIDOS</b>                                                                                                                                                                                                        | Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,15 m x 1,15 m ( 56,2 x 56,2 / 74,5 x 74,5 ) e 1,00 m x 1,20 m ( 38 x 74,5 / 56 x 113 ) |                 |        |                     |    |                     |    |        |                      |
| 56,2 x 56,2                                                                                                                                                                                                                         | 562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm                                                                                                             | 22.13" x 22.13" | 16,968 | 2,21 m² / 23.79 ft² | 7  | 37,5 kg / 82.7 lbs  | 32 | 70,72  | 1.212 kg / 2,672 lbs |
| 38 x 74,5                                                                                                                                                                                                                           | 380,0 mm x 745,0 mm x 8,40 mm                                                                                                             | 14.96" x 29.33" | 17,421 | 1,98 m² / 21.31 ft² | 7  | 34,5 kg / 76.1 lbs  | 36 | 71,28  | 1.254 kg / 2,764 lbs |
| 74,5 x 74,5                                                                                                                                                                                                                         | 745,0 mm x 745,0 mm x 8,70 mm                                                                                                             | 29.33" x 29.33" | 18,018 | 2,22 m² / 23.90 ft² | 4  | 40,0 kg / 88.2 lbs  | 32 | 71,04  | 1.292 kg / 2,848 lbs |
| 56 x 113                                                                                                                                                                                                                            | 558,0 mm x 1128,0 mm x 9,00 mm                                                                                                            | 21.97" x 44.41" | 18,920 | 2,50 m² / 26.91 ft² | 4  | 47,3 kg / 104.3 lbs | 24 | 60,00  | 1.158 kg / 2,538 lbs |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:</b> | <b>LA</b> Produto exclusivo para uso em paredes internas.                                                                                                                                                                 | <b>LC</b> Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em <b>LA e LB</b> . | <b>LE</b> Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, inclusive áreas externas, exceto rampas, calçadas e entorno de piscinas. Também pode ser utilizado em locais <b>LA, LB, LC e LD</b> .                          |
|                                         | <b>LB</b> Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em <b>LA</b> . | <b>LD</b> Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais <b>LA, LB e LC</b> .                                                                                  | <b>LF</b> Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais <b>LA, LB, LC e LD</b> . |

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.



MARMOCERÂMICA



CLASSIFICAÇÃO TONAL  
CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

|                                                                                                     |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V1</b> - Aparência uniforme<br><b>V1</b> - Apariencia uniforme<br><b>V1</b> - Uniform appearance | <b>V2</b> - Pouca variação<br><b>V2</b> - Poca variation<br><b>V2</b> - Slight variation       |
| <b>V3</b> - Variação moderada<br><b>V3</b> - Variación moderada<br><b>V3</b> - Moderate variation   | <b>V4</b> - Grande variação<br><b>V4</b> - Gran variación<br><b>V4</b> - Substantial variation |

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis ( José Horácio Pascon ) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 ☎ Fone ( Phone / Fax ): 55 19 3545-8660  
e-mail: ✉ vendas@marmoceramica.com.br ✉ exportacao@marmoceramica.com.br  
🌐 www.marmoceramica.com.br





Grupo  
**INCOPIÇOS**  
cerâmicas



[grupoincopisos.com.br](http://grupoincopisos.com.br)

[marmoceramica.com.br](http://marmoceramica.com.br)